

Tabella tecnica di semina e germinazione

Dati orientativi per la semina e lo sviluppo degli ortaggi

Tabella orientativa per la semina

TABELLA ORIENTATIVA PER LA SEMINA

Ortaggio	Semi per grammo	Profondità di semina (cm)	Temperatura ottimale (°C)	Temperatura minima (°C)	Media giorni di emergenza	Ciclo colturale (giorni)	Durata germinativa del seme (anni)
ANGURIA	8-12	2-3	25	15	10-12	80-120	4
ASPARAGO	40-50	1,5-2	15-20	10	25-30	3 anni	3-4
BASILICO	800	0,5	25	10	12-15	40-50	3-4
BIETOLA da coste	50	1,5	15-20	5	10-12	50-60	5
BIETOLA da orto	50-60	1,5-2	15-20	7-8	10-12	50-80	5
CARDO	25	1-2	18-20	5	15-20	160-200	5-6
CAROTA	800-850	0,2-0,5	18	6	15-30	70-120	3-4
CAVOLO	300-350	0,5	18-20	6	8-10	100-180*	4-5
CECE	2-5	3	20	12	10-12	80-100**	5-6
CETRIOLO	30-40	1,5-2	25	15	6-10	60-90	5
CICORIA	500-600	0,5	15-20	5	6-8	120-150***	4
CIMA DI RAPA	300-400	0,5	15-20	5	6-8	40-150	5
FAGIOLINO	3-5	2-3	25	15	8-10	50-70	2-3
FAGIOLO	3-5	2-3	25	15	8-10	70-90	2-3
FAVA	3-8	3-5	18	5	10-12	120-180	3-4
FINOCCHIO	150-200	1	20	6-8	14-18	100-150	3
INDIVIA	600-700	0,5	18-20	5-6	8-10	90-100	4
LATTUGA	700-900	0,5	15-20	5	6-8	50-100****	4
MELANZANA	200-250	0,5-1	22-24	15	15-20	150-180	4-5
MELONE	30-35	1,5-2	25	15	10-12	80-120	5
PEPERONE	150	0,5-1	20-25	15	15-20	150-180	3
PISELLO	3-5	2-3	15	5	10-12	80-100*****	3
POMODORO	300-400	0,5	20-22	12-13	10-12	130-180	4-5
PORRO	350-400	0,5-1	15-20	5	15-25	120-180	2
PREZZEMOLO	400-500	0,5	15-20	5	25-30	80-90	3
RAFANO	100-120	0,5-1	15-20	5	6-8	60-120	5
RAPA	300-500	0,5-1	15-20	5	6-8	40-90	5
RAVANELLO	120-150	0,5-1	15-20	5	6-8	25-50	5
RUCOLA	500	0,5	15-20	5	6-8	30-40	5
SCORZONERA	90-100	1-2	15-20	7-8	12-15	120-150	4
SEDANO	2500	0,5	15-20	7-8	20-25	100-150	3
SEDANO RAPA	2500	0,5	15-20	6-7	20-25	120-150	3
SPINACIO	90-100	1,5-2	15	5	12-15	40-65	3
VALERIANA	12-14	0,5-1	20-25	7-8	25-30	60-70	3-4
ZUCCA	2-14	2-3	25-30	10	10-12	130-150	4
ZUCCHINO	4-8	2-3	25-30	15	10-12	45-70	5

Temperatura minima: temperatura al di sotto della quale la pianta sopravvive ma smette di crescere.

Ciclo colturale: tempo necessario per ottenere il prodotto; dipende dalla varietà.

* Il dato si riferisce al cavolfiore, cavolo cappuccio, broccolo e verza. Per il cavolo cinese è di 50-100 giorni.

** Il dato si riferisce a varietà a semina primaverile; per varietà a semina autunnale è di 80-100 giorni.

*** Il dato si riferisce alla cicoria da cespo; per la cicoria catalogna è di 120-180 giorni.

**** Il dato si riferisce alla lattuga cappuccio e a quella romana.

***** Il dato si riferisce a semine primaverili; per quelle autunnali è di 180-200 giorni.

Tabella tecnica di riferimento

Tabella di semina

	MODO E EPOCA DI SEMINA				PERIODO DI RACCOLTO																
	Serra	Vivaio	A dimora	N. semi per g	n. di giorni tra semina e raccolta		Primavera			Estate			Autunno			Inverno					
							Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar			
ANGURIA			maggio a giugno	5	90	120															
ASPARAGO			gennaio a giugno	50	4 anni																
BARBABIETOLA			marzo a giugno	75	75	100															
BASILICO	marzo a aprile		aprile maggio	800	60																
BIETOLA			marzo a luglio	80	100	120															
CARCIOFO		marzo aprile	aprile maggio	25	120	210															
CARDO			aprile maggio	25	150	180															
CAROTA			marzo a luglio	900	90	120															
CAVOLIORE		marzo a giugno		550	120	190															
CAVOLO BROCCOLO			maggio a settembre	350	100	150															
CAVOLO CAPPUCCIO	gennaio a febbraio	marzo a luglio		350	120	140															
CAVOLO DI BRUXELLES		marzo a giugno		350	130																
CAVOLO VERZA		marzo a luglio		350	70	120															
CECE			novembre a febbraio	2/3	90	120															
CETRIOLO		aprile a giugno		35	80	100															
CICORIA DA TAGLIO			febbraio a settembre	700	40	100															
CICORIA DA CESPO			maggio a giugno	700	210																
CIMA DI RAPA			mar.-apr./lug.-set.	300/400	40	180															
CIPOLLA	agosto a settembre	febbraio a aprile		250	150																
FAGIOLO			aprile a luglio	0,8	60	90															
FAVA			ottobre a febbraio		120	140															
FINOCCHIO			giugno a luglio	200	90	110															
INDIVIA RICCIA E SCAROLA	febbraio a marzo	maggio a luglio		600	80	100															
LATTUGA D'ESTATE E AUTUNNO			marzo a luglio	800	60	80															
LATTUGA D'INVERNO		settembre ottobre		800	80	100															
LATTUGA PRIMAVERA	dicembre a marzo			800	80	100															
MELANZANA	febbraio a aprile		maggio a luglio	300	140	160															
MELONE	marzo a aprile		maggio giugno	35	70	90															
PEPERONE	febbraio marzo		maggio a luglio	150	120	150															
PISELLO		febbraio a aprile		4	60	90															
POMODORO	febbraio a aprile		maggio a luglio	350	100	120															
PORRO		febbraio a maggio		400	120	150															
PREZZEMOLO			febbraio a agosto	600	90																
RAPA			apr.-mag./set.-ott.	500/700	90	120															
RAVANELLO	gennaio a marzo		aprile a settembre	120	20	30															
RUCOLA			marzo a agosto	550	50	60															
SEDANO	febbraio a aprile		aprile a agosto	2.500	120	160															
SPINACIO			agosto a ottobre	110	60	80															
VALERIANA		agosto a novembre		1.000	60																
ZUCCA			aprile maggio	3	150	180															
ZUCCHINO	marzo aprile		maggio a giugno	10	75	90															