

I DODICI MESI NELL'ORTO

Calendario stampabile · Riepilogo delle attività principali · Centro-Sud Italia

Le attività sono orientative: nelle zone costiere miti possono anticipare, mentre nelle aree interne, in collina e in quota possono slittare. Controlla temperature, rischio di gelate e condizioni del terreno prima di seminare o trapiantare.

GENNAIO SEMINA · All'aperto, nelle zone miti e con terreno ben drenato, si... RACCOLTA · Cavoli, verze, porri, spinaci, bietole e altre verdure... LAVORO · Pianifica rotazioni, aiuole, quantità di seme e...	FEBBRAIO SEMINA · Nelle zone miti si possono seminare in campo fave, piselli,... RACCOLTA · Porri, cavoli, verze, spinaci, bietole e finocchi, quando... LAVORO · Prepara le aiuole senza lavorare il suolo se è saturo...	MARZO SEMINA · Con il terreno in buone condizioni si possono seminare patate,... RACCOLTA · Spinaci, rucola, cicorie, lattughe, bietole e finocchi... LAVORO · Prepara le aiuole, livella il terreno e sistema i canali...
APRILE SEMINA · Si ampliano le semine dirette di carote, ravanelli,... RACCOLTA · Lattughe, ravanelli, spinaci, rucola, cicorie e bietole... LAVORO · Dirada le semine troppo fitte e tieni pulite le file dalle...	MAGGIO SEMINA · Con temperature miti e terreno caldo, semina fagioli e... RACCOLTA · Insalate, ravanelli, spinaci, bietole, piselli e fave;... LAVORO · Installa tutori e sostegni prima che le piante diventino...	GIUGNO SEMINA · Per i raccolti estivi e autunnali si possono seminare fagioli e... RACCOLTA · Piselli, fagiolini precoci, lattughe, bietole, zucchini,... LAVORO · Aumenta il controllo dell'acqua: le colture in piena...
LUGLIO SEMINA · Si possono seminare fagiolini nani e, dove il caldo non è... RACCOLTA · Pomodori, zucchini, cetrioli, melanzane, peperoni,... LAVORO · Controlla spesso l'umidità del terreno e la stabilità dei...	AGOSTO SEMINA · Si possono seminare cicorie, radicchi, indivie, scarole,... RACCOLTA · Pomodori, melanzane, peperoni, zucchini, cetrioli, fagioli... LAVORO · Nelle ore più calde evita trapianti e lavorazioni che...	SETTEMBRE SEMINA · Semina carote, ravanelli, spinaci, rucola, valerianella,... RACCOLTA · Continuano i raccolti estivi e possono iniziare quelli di... LAVORO · Estirpa le colture che hanno terminato il ciclo e rimuovi...
OTTOBRE SEMINA · Semina fave e piselli, spinaci, ravanelli, rape, cime di rapa e... RACCOLTA · Ultimi pomodori, peperoni, melanzane, zucche e altre... LAVORO · Raccogli e rimuovi le piante estive terminate; non...	NOVEMBRE SEMINA · Nelle zone miti si possono seminare fave e piselli; spinaci,... RACCOLTA · Cavoli, verze, porri, finocchi, bietole, spinaci, cicorie... LAVORO · Elimina le piante esaurite e libera le aiuole, lasciando...	DICEMBRE SEMINA · Nelle zone dal clima mite si possono continuare fave, piselli,... RACCOLTA · Cavoli, verze, porri, bietole, spinaci, cicorie, finocchi... LAVORO · Proteggi le colture più sensibili con coperture...

Questo calendario è un riepilogo pratico delle attività principali mese per mese, pensato per la consultazione e la stampa. Per istruzioni complete e approfondimenti, consulta gli articoli dedicati sul sito Bio.Gardening. Le fasi lunari sono trattate nel calendario lunare separato.

GENNAIO

Il calendario dell'orto a gennaio aiuta a organizzare le attività invernali senza anticipare semine e trapianti. Nel Centro-Sud le possibilità cambiano tra zone costiere miti, aree interne e località più elevate: valuta terreno, luce e temperature minime.



SEMINE E TRAPIANTI

- All'aperto, nelle zone miti e con terreno ben drenato, si possono mettere a dimora aglio e bulbilli di cipolla o scalogno; in altre zone conviene attendere condizioni più favorevoli.
- In tunnel freddo o in una posizione riparata si possono tentare semine di lattuga, rucola, valerianella, cicorie e ravanelli, scegliendo varietà adatte al periodo.
- Il semenzaio riscaldato è utile per avviare alcune colture estive, come peperoni e melanzane, solo se si possono garantire calore e luce sufficienti. In caso contrario, è meglio non anticipare troppo.



RACCOLTE POSSIBILI

- Cavoli, verze, porri, spinaci, bietole e altre verdure invernali ancora presenti nell'orto, secondo ciò che è stato seminato e il clima locale.



IL CONSIGLIO DEL MESE

Gennaio è soprattutto un mese di osservazione e preparazione. Meglio poche semine al momento giusto che piantine anticipate e indebolite dal freddo o dalla scarsa luce.



LAVORI E CURE

- Pianifica rotazioni, aiuole, quantità di seme e successioni di colture per la primavera.
- Controlla attrezzi, tutori, reti e coperture; ripara tunnel e tessuto non tessuto danneggiati.
- Rimuovi le parti malate e controlla periodicamente le colture protette, arieggiando nelle giornate miti.
- Distribuisci compost maturo solo quando il terreno è lavorabile e secondo le necessità dell'aiuola; evita concimazioni automatiche e dosi eccessive.

APPROFONDIMENTI SUL SITO

Per preparare il terreno senza lavorarlo nelle condizioni sbagliate, leggi le lavorazioni del terreno nell'orto. Se vuoi avviare una lombricompostiera, parti da scelta, costruzione e avvio.

APPUNTI / DATE E VARIETÀ

FEBBRAIO

Il calendario dell'orto a febbraio accompagna la preparazione della primavera, ma non significa che il rischio di freddo sia terminato. Nel Centro-Sud semine e trapianti vanno adattati alla zona, al drenaggio del terreno e alle temperature notturne.

SEMINE E TRAPIANTI

- Nelle zone miti si possono seminare in campo fave, piselli, spinaci e altre colture resistenti al fresco; patate precoci e bulbilli vanno valutati in base a temperatura e drenaggio del terreno.
- In tunnel freddo sono possibili semine di lattughe, rucola, cicorie, valerianella, ravanelli e, dove il terreno lo consente, carote e prezzemolo.
- In semenzaio protetto si possono avviare pomodori, peperoni, peperoncini, melanzane e sedano, facendo attenzione a non lasciare le piantine al freddo.
- I trapianti in piena terra sono limitati alle colture adatte e alle località con clima sufficientemente mite.

RACCOLTE POSSIBILI

- Porri, cavoli, verze, spinaci, bietole e finocchi, quando sono ancora presenti e maturi.

IL CONSIGLIO DEL MESE

Non confondere una giornata mite con l'arrivo stabile della primavera. Le colture sensibili al gelo vanno avviate o trapiantate solo quando le condizioni sono adatte.

LAVORI E CURE

- Prepara le aiuole senza lavorare il suolo se è saturo d'acqua.
- Allestisci o pulisci il semenzaio e controlla umidità, luce e aerazione.
- Verifica lo stato del compost e programma le concimazioni in base alla coltura che seguirà.
- Se usi coperture, controlla che non si surriscaldino nelle giornate soleggiate e che l'aria circoli.

APPROFONDIMENTI SUL SITO

Per organizzare le semine, consulta come seminare nell'orto. Nella lombricompostiera puoi anche controllare l'alimentazione: ecco cosa mangiano i lombrichi e come alimentarli.

APPUNTI / DATE E VARIETÀ

MARZO

Il calendario dell'orto a marzo segna la ripresa delle semine primaverili, con differenze importanti tra costa, pianura e aree interne. Procedi quando il terreno è lavorabile e scegli il momento delle colture estive in base alle temperature.



SEMINE E TRAPIANTI

- Con il terreno in buone condizioni si possono seminare patate, piselli, carote, bietole, spinaci, rucola, lattughe, ravanelli, barbabietole, prezzemolo e cipolle.
- Fagioli e fagiolini richiedono un terreno già abbastanza caldo: non anticiparli se le notti sono ancora fredde.
- In semenzaio protetto si possono avviare pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni e angurie, regolando il periodo in base alla zona e alla luce disponibile.
- Nelle località miti si possono trapiantare alcune insalate e piantine rustiche; per le colture estive è prudente attendere il momento adatto.



RACCOLTE POSSIBILI

- Spinaci, rucola, cicorie, lattughe, bietole e finocchi svernati, se presenti.



IL CONSIGLIO DEL MESE

Organizza le semine a scalare: per lattughe, ravanelli e altre colture veloci, piccoli lotti ripetuti aiutano a distribuire il raccolto nel tempo.



LAVORI E CURE

- Prepara le aiuole, livella il terreno e sistema i canali di scolo dove necessari.
- Elimina le infestanti giovani e valuta la pacciamatura solo quando il terreno si è scaldato.
- Rinfresca il cumulo di compost se necessario e usa il materiale maturo senza incorporare compost ancora in decomposizione.
- Controlla lumache e limacce e osserva le piante prima di intervenire: evita trattamenti preventivi non necessari.

APPROFONDIMENTI SUL SITO

Per evitare semine troppo fitte, consulta la guida su distanze e densità nell'orto. Con la ripresa dell'attività, verifica anche come mantenere la lombricompostiera e risolvere i problemi.

APPUNTI / DATE E VARIETÀ

APRILE

Il calendario dell'orto ad aprile propone molte semine e alcuni trapianti, ma il tempo può essere variabile. Nel Centro-Sud controlla soprattutto le minime notturne: una fase mite non esclude ritorni di freddo, in particolare nelle zone interne e in quota.



SEMINE E TRAPIANTI

- Si ampliano le semine dirette di carote, ravanelli, barbabietole, bietole, lattughe, cicorie, spinaci, coste e legumi, secondo le temperature locali.
- In terreno sufficientemente caldo si possono seminare fagioli, fagiolini, zucchine, zucche e cetrioli. In caso di ritorni di freddo, proteggi le giovani piantine.
- In serra si possono continuare o avviare le colture estive e alcune brassicacee per i raccolti successivi.
- Pomodori, peperoni, melanzane e altre colture sensibili si trapiantano all'aperto solo quando il rischio di freddo intenso è passato nella zona.



RACCOLTE POSSIBILI

- Lattughe, ravanelli, spinaci, rucola, cicorie e bietole seminate nelle stagioni precedenti.



IL CONSIGLIO DEL MESE

Aprile può alternare giornate miti a improvvisi ritorni di freddo. Prima di trapiantare pomodori, peperoni, melanzane, zucchine e altre colture sensibili, controlla le previsioni e soprattutto le temperature notturne. Se è previsto un abbassamento significativo, rimanda il trapianto oppure proteggi le piantine con una copertura adatta. Indurisci gradualmente le piantine cresciute al riparo, esponendole per periodi crescenti alle condizioni esterne.



LAVORI E CURE

- Dirada le semine troppo fitte e tieni pulite le file dalle infestanti.
- Inizia a predisporre tutori per le colture che ne avranno bisogno.
- Controlla l'umidità del terreno: le piantine giovani soffrono sia la siccità sia i ristagni.
- Valuta una pacciamatura leggera quando il terreno è sufficientemente caldo e le piantine sono ben attecchite.

APPROFONDIMENTI SUL SITO

Per il trapianto e la gestione delle piantine, segui la guida pratica al trapianto nell'orto. Se utilizzi humus di lombrico, scopri come impiegarlo nell'orto, nei trapianti e nei vasi.

APPUNTI / DATE E VARIETÀ

MAGGIO

Il calendario dell'orto a maggio è dedicato soprattutto all'avvio delle colture estive e alla cura delle piante in crescita. Prima di trapiantare le specie sensibili, verifica che le temperature siano adatte; con l'aumento del caldo diventano importanti irrigazione e pacciamatura.



SEMINE E TRAPIANTI

- Con temperature miti e terreno caldo, semina fagioli e fagiolini, zucchine, zucche, cetrioli, carote, bietole e barbabietole.
- È il periodo dei trapianti di pomodori, peperoni, melanzane, basilico e altre colture estive, quando il rischio di freddo è ormai contenuto.
- Si possono seminare anche insalate e cicorie, preferendo varietà adatte al caldo e posizioni non eccessivamente esposte.
- In serra si possono preparare alcune colture autunnali, in particolare cavoli e altre brassicacee, in base alla varietà e al periodo di trapianto previsto.



RACCOLTE POSSIBILI

- Insalate, ravanelli, spinaci, bietole, piselli e fave; nelle zone più calde possono iniziare anche i primi raccolti delle colture primaverili precoci.



IL CONSIGLIO DEL MESE

Le piante appena trapiantate hanno bisogno di umidità regolare, non di terreno costantemente fradicio. Controlla il suolo prima di irrigare e aumenta la frequenza durante i periodi caldi e ventosi.



LAVORI E CURE

- Installa tutori e sostegni prima che le piante diventino grandi.
- Controlla le infestanti e pacciamma quando utile per conservare umidità e ridurre la crescita delle erbe spontanee.
- Irriga alla base delle piante, regolando gli apporti in base al terreno e alle piogge.
- Ispeziona foglie e fusti per individuare per tempo danni da insetti, lumache e sintomi di malattia.

APPROFONDIMENTI SUL SITO

Per calibrare gli apporti nutritivi, consulta quando concimare le colture dell'orto. Puoi approfondire anche come utilizzare l'humus di lombrico nell'orto, senza eccedere con le quantità.

APPUNTI / DATE E VARIETÀ

GIUGNO

Il calendario dell'orto a giugno combina raccolte estive, semine per i mesi successivi e gestione dell'acqua. Nel Centro-Sud il caldo può essere già intenso: scegli orari freschi per semine e trapianti e controlla più spesso le aiuole esposte.



SEMINE E TRAPIANTI

- Per i raccolti estivi e autunnali si possono seminare fagioli e fagiolini, bietole, barbabietole, carote, ravanelli, cicorie, catalogna e insalate adatte al caldo.
- Si possono avviare in semenzaio protetto cavoli, porri e altre colture autunno-invernali, per trapiantarle quando le piantine sono robuste.
- Finocchi e altre colture sensibili al caldo richiedono varietà e tempi adeguati: nelle zone molto calde conviene scegliere il periodo con attenzione.
- Continua le semine a scalare delle specie a ciclo breve, evitando le ore più calde per seminare o trapiantare.



RACCOLTE POSSIBILI

- Piselli, fagiolini precoci, lattughe, bietole, zucchine, cetrioli e primi pomodori, in base alla data di semina e alla zona.



IL CONSIGLIO DEL MESE

Irrigare in profondità e con intervalli adatti al terreno è generalmente preferibile a bagnature superficiali e ripetute. Evita però ristagni e adatta sempre il metodo alla coltura.



LAVORI E CURE

- Aumenta il controllo dell'acqua: le colture in piena crescita possono richiedere irrigazioni più frequenti.
- Pacciamma per ridurre l'evaporazione e limita la competizione delle infestanti.
- Sistema o rinforza reti e sostegni; controlla che i legacci non stringano i fusti.
- Rincalza le patate quando serve e controlla regolarmente le piante per individuare danni e malattie.

APPROFONDIMENTI SUL SITO

Con l'aumento del caldo, ripassa quando irrigare l'orto. Anche la lombricompostiera va controllata regolarmente: come mantenerla e risolvere i problemi.

APPUNTI / DATE E VARIETÀ

LUGLIO

Il calendario dell'orto a luglio richiede particolare attenzione a caldo, irrigazione e semine autunnali. Nelle zone più calde proteggi le giovani piantine dal sole intenso e non seminare senza poter mantenere umido il letto di semina.



SEMINE E TRAPIANTI

- Si possono seminare fagiolini nani e, dove il caldo non è eccessivo, bietole, ravanelli, rucola e insalate resistenti alle alte temperature.
- È il periodo per programmare le colture autunnali: cicorie, radicchi, indivie, scarole, cime di rapa e alcune varietà di finocchio.
- In semenzaio ombreggiato si possono allevare le piantine destinate ai trapianti di fine estate.
- Le semine estive richiedono attenzione: scegli orari freschi, mantieni il letto di semina umido e proteggi le piantine dal sole più intenso.



RACCOLTE POSSIBILI

- Pomodori, zucchine, cetrioli, melanzane, peperoni, fagiolini, patate e altre colture estive già mature.



IL CONSIGLIO DEL MESE

Nel pieno del caldo, una piccola zona di semenzaio ombreggiata e ben ventilata può essere più efficace di una semina diretta esposta al sole. Non lasciare però il substrato asciugare.



LAVORI E CURE

- Controlla spesso l'umidità del terreno e la stabilità dei tutori.
- Raccogli regolarmente gli ortaggi maturi per favorire la prosecuzione della produzione dove la specie lo consente.
- Rimuovi le piante esauste o gravemente malate, senza lasciare residui infetti sulle aiuole.
- Osserva le foglie per individuare precocemente sintomi di stress idrico, oidio e altre malattie; gli interventi devono essere mirati e compatibili con la coltura.

APPROFONDIMENTI SUL SITO

Per gestire meglio l'acqua durante il caldo, consulta la guida sull'irrigazione dell'orto. Se la lombricompostiera produce liquido, leggi come gestire il lombricompostaggio e produzione di humus:...

APPUNTI / DATE E VARIETÀ

AGOSTO

Il calendario dell'orto ad agosto unisce le raccolte estive alla preparazione dell'orto autunnale. Il caldo può rendere difficili le nuove semine: scegli varietà adatte, lavora nelle ore fresche e mantieni umido il terreno senza creare ristagni.



SEMINE E TRAPIANTI

- Si possono seminare cicorie, radicchi, indivie, scarole, rucola, ravanelli, valerianella e alcune varietà di lattuga; spinaci e carote sono più indicati quando il caldo comincia ad attenuarsi.
- In sementaio si preparano le piantine per i trapianti autunnali e, secondo la varietà, le cipolle invernali.
- Si possono trapiantare colture autunnali già pronte, scegliendo giornate meno calde e irrigando subito dopo la messa a dimora.



RACCOLTE POSSIBILI

- Pomodori, melanzane, peperoni, zucchine, cetrioli, fagioli e fagiolini, insieme alle colture estive ancora produttive.



IL CONSIGLIO DEL MESE

Non seminare tutte le colture autunnali nello stesso giorno: scaglionare le semine e scegli varietà con tempi di maturazione diversi per allungare il periodo di raccolta.



LAVORI E CURE

- Nelle ore più calde evita trapianti e lavorazioni che asciugano rapidamente il suolo.
- Irriga in base alle esigenze reali, preferibilmente alla base delle piante, e controlla le colture in vaso o in cassone più spesso.
- Rinnova la pacciamatura dove è stata consumata o spostata.
- Libera gradualmente le aiuole dalle colture terminate e prepara il terreno per le successioni autunnali.

APPROFONDIMENTI SUL SITO

Per distribuire i raccolti nel tempo, leggi come organizzare la semina a scalare. Puoi anche verificare quando l'humus è pronto e come raccoglierlo, seguendo la guida su lombricompostaggio e...

APPUNTI / DATE E VARIETÀ

SETTEMBRE

Il calendario dell'orto a settembre accompagna il passaggio dall'estate all'autunno, con nuove semine e trapianti mentre molte colture estive sono ancora produttive. Regola le attività in base alle piogge, alle temperature e alla durata della stagione mite.



SEMINE E TRAPIANTI

- Semina carote, ravanelli, spinaci, rucola, valerianella, lattughini, indivie, scarole, cicorie, rape e prezzemolo in base alle condizioni locali.
- Si possono trapiantare lattughe, porri e cavoli quando le piantine sono ben formate e il terreno è sufficientemente umido.
- La semina di cipolle destinate all'inverno dipende dalla varietà e dal clima; verifica il periodo consigliato per la semente scelta.



RACCOLTE POSSIBILI

- Continuano i raccolti estivi e possono iniziare quelli di alcune colture autunnali seminate in precedenza.



IL CONSIGLIO DEL MESE

Settembre è un mese di passaggio: conserva spazio per le colture autunnali senza eliminare troppo presto quelle estive ancora sane e produttive.



LAVORI E CURE

- Estirpa le colture che hanno terminato il ciclo e rimuovi i residui malati.
- Ripristina le aiuole, aggiungi compost maturo se necessario e rispetta la rotazione delle famiglie botaniche.
- Controlla infestanti, lumache e sintomi di oidio o altre malattie; scegli eventuali interventi in base alla diagnosi e alle indicazioni autorizzate.
- Regola le irrigazioni con il diminuire del caldo, senza lasciare asciugare le semine recenti.

APPROFONDIMENTI SUL SITO

Per preparare le aiuole dopo i raccolti estivi, consulta come migliorare e arricchire il terreno dell'orto. Se hai humus maturo, scopri come utilizzarlo nell'orto, nei trapianti e nei vasi.

APPUNTI / DATE E VARIETÀ

OTTOBRE

Il calendario dell'orto a ottobre si concentra sulle colture autunnali, sulle ultime raccolte estive e sulla preparazione delle aiuole per il freddo. Le semine e i trapianti dipendono dalle temperature locali e dalla capacità del terreno di drenare l'acqua.



SEMINE E TRAPIANTI

- Semina fave e piselli, spinaci, ravanelli, rape, cime di rapa e insalate resistenti al fresco.
- Nelle zone adatte si possono mettere a dimora aglio, bulbilli di cipolla e scalogno, usando terreno ben drenato.
- Dove le notti diventano fredde, proteggi le semine con tunnel o tessuto non tessuto, lasciando circolare l'aria durante le giornate miti.



RACCOLTE POSSIBILI

- Ultimi pomodori, peperoni, melanzane, zucche e altre colture estive ancora in produzione, oltre alle insalate e alle verdure autunnali già pronte.



IL CONSIGLIO DEL MESE

Per l'aglio e gli altri bulbi scegli aiuole che non trattengano acqua. Un terreno costantemente bagnato aumenta il rischio di marciumi.



LAVORI E CURE

- Raccogli e rimuovi le piante estive terminate; non lasciare residui malati nell'orto.
- Prepara le aiuole per l'inverno e distribuisci compost maturo secondo le esigenze del terreno.
- Controlla le coperture e predisponi materiali per proteggere le colture più sensibili.
- Evita di lavorare in profondità il terreno quando è molto umido: può compattarsi e perdere struttura.

APPROFONDIMENTI SUL SITO

Per distribuire correttamente il materiale maturo, consulta come utilizzare il compost nell'orto. Per la raccolta e la separazione dell'humus, segui la guida su produzione, maturazione e raccolta...

APPUNTI / DATE E VARIETÀ

NOVEMBRE

Il calendario dell'orto a novembre privilegia raccolte invernali, protezione delle colture e semine possibili nelle località miti. Nelle zone interne o più fredde riduci le anticipazioni e controlla coperture, ristagni e condizioni del terreno.

SEMINE E TRAPIANTI

- Nelle zone miti si possono seminare fave e piselli; spinaci, valerianella, ravanelli e lattughini sono possibili dove il clima lo permette.
- In tunnel freddo si possono continuare alcune semine di lattuga, rucola, cicorie e ravanelli, scegliendo varietà adatte.
- Si possono mettere a dimora aglio e bulbilli di cipolla nelle località e nei terreni adatti.

RACCOLTE POSSIBILI

- Cavoli, verze, porri, finocchi, bietole, spinaci, cicorie e insalate autunnali, a seconda delle colture presenti.

IL CONSIGLIO DEL MESE

Non è necessario vangare ogni aiuola ogni anno. Valuta struttura, compattamento e drenaggio del terreno e scegli la lavorazione meno invasiva che risolva il problema concreto.

LAVORI E CURE

- Elimina le piante esaurite e libera le aiuole, lasciando sul posto solo residui sani e appropriati alla gestione adottata.
- Aggiungi compost maturo quando serve e programma le colture future.
- Rinalza le colture che lo richiedono, per esempio alcuni porri, senza coprire il cuore delle piante.
- Controlla le coperture dopo vento e pioggia e arieggia i tunnel nelle ore più miti.

APPROFONDIMENTI SUL SITO

Per scegliere le lavorazioni utili senza compattare il suolo, consulta come migliorare e arricchire il terreno dell'orto. Per conoscere il processo completo, leggi come funziona il...

APPUNTI / DATE E VARIETÀ

DICEMBRE

Il calendario dell'orto a dicembre serve soprattutto a gestire le colture invernali, proteggere le piante e pianificare la stagione successiva. Semine e messe a dimora sono limitate alle condizioni adatte: evita di lavorare il suolo quando è gelato o saturo d'acqua.



SEMINE E TRAPIANTI

- Nelle zone dal clima mite si possono continuare fave, piselli, valerianella e spinaci, tenendo conto del rischio di gelate.
- In terreno ben drenato, nelle aree adatte, si possono piantare spicchi d'aglio, scalogno e bulbilli di cipolla invernale.
- Sotto tunnel freddo sono possibili piccole semine di lattughe, radicchio da taglio, rucola e ravanelli, se la temperatura interna lo consente.



RACCOLTE POSSIBILI

- Cavoli, verze, porri, bietole, spinaci, cicorie, finocchi e insalate invernali, secondo le varietà e l'andamento stagionale.



IL CONSIGLIO DEL MESE

Prendi nota di cosa ha funzionato e di cosa ha dato problemi: un semplice registro di semine, trapianti e raccolte rende il calendario molto più utile negli anni successivi.



LAVORI E CURE

- Proteggi le colture più sensibili con coperture temporanee, verificando che non si accumuli troppa umidità.
- Pulisci, asciuga e riponi gli attrezzi; controlla tutori, reti e materiali da riutilizzare.
- Aggiorna gli appunti sulle varietà coltivate, i periodi di semina e i risultati ottenuti.
- Pianifica le rotazioni dell'anno successivo e controlla lo stato del compost.

APPROFONDIMENTI SUL SITO

Per gestire correttamente il compost, consulta come fare il compost: cumulo, compostiera e gestione. Per pianificare il ciclo della lombricompostiera, parti dalla guida lombricompostaggio: cos'è,...

APPUNTI / DATE E VARIETÀ
